

ELTECH
Automat
Wydający

EVM-Z
DRAWER

SZTUKA WYDAWANIA NARZĘDZI


magazyn
pod
kontrolą

błyskawiczne
wydawanie

identyfikacja
pobrań

raport
i analiza
danych

wsparcie
procesu
zamówień



INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ NARZĘDZIOWĄ

CENTRALA TECHNICZNA
ELTECH

Centrala Techniczna **ELTECH** Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica
tel. 74 858 27 10 fax 74 858 27 01 www.eltech.com.pl eltech@eltech.com.pl

BIELSKO-BIAŁA 512 550 177 CIECHANÓW 604 728 305 CZĘSTOCHOWA 34 368 02 73 GDAŃSK 884 885 045 KATOWICE 508 149 490 KRAKÓW 12 265 22 50
LEGNICA 76 852 46 94 ŁÓDŹ 42 307 27 47 PŁOCK 600 436 523 POZNAŃ 506 799 359 RZESZÓW 17 864 01 21 SIEDLCE 25 633 14 44
STAŁOWA WOLA 502 165 600 SZCZECIN 695 701 703 TYCHY 32 218 04 73 WROCŁAW 71 339 05 36 ZIELONA GÓRA 669 071 355



DYSTRYBUTOR SZUFLADOWY SEKWENCYJNY

EVM-Z
DRAWER



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Dystrybutor szufladowy **DRAWER** to automatyczny system dystrybucji różnorodnych artykułów, umożliwiający kontrolowany sposób wydawania. Dzięki modułowej konstrukcji szuflad, można dostosować ilość i wielkość przegród do potrzeb asortymentu, oferując nawet do 1248

ZALETY


- do 1248 niezależnych lokalizacji
- 19 typów szuflad w ofercie
- bogate możliwości konfiguracji
- malowanie proszkowe, skośny daszek
- wydawanie sekwencyjne
- kompatybilność z całą gamą dystrybutorów
- ekran dotykowy 15"
- oprogramowanie instalowane lokalnie na jednostce PC
- roczna gwarancja z możliwością przedłużenia

OPCJE DODATKOWE

- czytnik identyfikatorów
- czytnik kodów kreskowych
- router lte / wi-fi
- dodatkowe akcesoria: pojemniki, wkładki, pianki
- graficzna personalizacja dystrybutora
- dostępność danych w chmurze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASILANIE: 230V / 16A



pojemność szafy	do 1248 niezależnych lokalizacji
wymiary szafy (mm)	510 x 545 x 2000 (H)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

typy szuflad

Z	Z	Z	Z
A	A	A	
AA		A	
B	B	B	
BB		B	
C		C	
D		D	
Z TWIN	Z TWIN	Z TWIN	Z TWIN
Z TWIN	Z TWIN	Z TWIN	Z TWIN
A TWIN	A TWIN	A TWIN	
A TWIN	A TWIN	A TWIN	
C TWIN		C TWIN	
C TWIN		C TWIN	
E			
F			

G	
H	
J	J
DX1	DX1
JX1	JX1
JX2	JX2

Typ szuflady	Liczba szuflad	Liczba poziomów	Użyteczna szerokość (mm)	Użyteczna wysokość (mm)
Z	4	1	59	24
Z Twin	8	3	59	49
A	3	1	96	24
A Twin	6	3	96	49
AA	2	1	244	21
B	3	2	96	74
BX1	3	3	96	124
BB	2	2	243	71
C	2	1	170	24
C Twin	4	3	170	49
D	2	2	170	74
DX1	2	3	170	124
E	1	1	392	24
F	1	2	388	71
G	1	3	388	120
H	1	4	388	170
J	2	4	167	173
JX1	2	5	167	223
JX2	2	6	167	273

Ilość lokalizacji	1	2	3	4	6	12
Głębokość (mm)	334	164	108	80	52	24



szuflady	każda szuflada może być podzielona na 1, 2, 3, 4, 6 lub 12 lokalizacji.
pojemność	jako samodzielny segment: - do 26 poziomów - do 104 lokalizacji - do 1248 produktów jako dodatkowy segment: - do 28 poziomów - do 113 lokalizacji - do 1345 produktów
wymiary (mm)	510 x 545 x 2000 (H)